


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
2023

PANIDIS   
MAKEDONIKI • ALUMINIUM SYSTEM COMPONENTS





# PANIDIS

MAKEDONIKI • ALUMINIUM SYSTEM COMPONENTS

A large, stylized red letter 'P' logo. The vertical stem is a solid red rectangle, and the top curve is a semi-circle that overlaps the stem.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ





## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΣΕΛΙΔΑ

○	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ	06
○	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ	08
○	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ	26
○	ΚΑΓΚΕΛΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	34
○	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΙΒΟΤ	46
○	ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	54
○	ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ & ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	58
○	ΛΑΒΕΣ	70
○	ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	78
○	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	95

ΕΠΙΛΕΞΤΕ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



Εταιρικό προφίλ



Η «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**»  
εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας  
σύμφωνα με το πρότυπο **ΕΛΟΤ ISO 9001:2015**.



## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**» ιδρύθηκε το 1974 από τον Γρηγόρη Πανίδη.




Συμπληρώνοντας πενήντα χρόνια παραγωγικής δραστηριότητας, έπειτα και από την είσοδο της δεύτερης γενιάς στη διοίκηση της εταιρείας, η «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**» έχει εδραιωθεί ως μια από τις πλέον σύγχρονες και δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες στον κλάδο του αλουμινίου, με εξειδίκευση στη σχεδίαση και παραγωγή εξαρτημάτων για αρχιτεκτονικά συστήματα και πόρτες αλουμινίου, εξαρτημάτων και συστημάτων κιγκλιδωμάτων αλουμινίου καθώς και εξαρτημάτων αλλά και ολοκληρωμένων συστημάτων υαλοπινάκων.

Επιπλέον της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που περιέχονται στον κατάλόγό της, με την υψηλή τεχνογνωσία και παραγωγική ικανότητα που διαθέτει, η «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**» προσφέρει παράλληλα αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις σε κορυφαίες ελληνικές και ξένες βιομηχανίες, για τη σχεδίαση και υλοποίηση της παραγωγής εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εφαρμογής σε οποιοδήποτε σύστημα αλουμινίου.

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έπειτα από συνεχείς επενδύσεις σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, με άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και πλήρως καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής, εξοπλισμένη με κέντρα και τόνους κατεργασίας (CNC) τελευταίας τεχνολογίας, αυτόματη μονάδα ανοδίωσης και σύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής, η «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**» παράγει 100% ελληνικά προϊόντα.

Σταθερά επικεντρωμένη στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων άριστης ποιότητας, υψηλής λειτουργικότητας και άψογης αισθητικής, η «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**» επιτυγχάνει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και διευρύνει συνεχώς το δίκτυο συνεργατών της στην Ελλάδα αλλά και στις διεθνείς αγορές του αλουμινίου, εξάγοντας ήδη σε πολλές χώρες σε τρεις ηπείρους.





## ΛΑΒΕΣ



ΣΕΛΙΔΕΣ

71 - 77



Μετάβαση σε ιστοσελίδα



### INOX ΛΑΒΕΣ



<b>INOX-100</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)
<b>INOX-145</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)
<b>INOX-350</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)
<b>INOX-430</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 304)
<b>INOX-400</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)
<b>INOX-500</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)
<b>INOX-600</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)
<b>INOX-700</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)



### ΛΑΒΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



<b>ALU-100</b>	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
<b>ALU-800</b>	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
<b>ALU-810</b>	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



### ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



<b>A-101</b>	ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
<b>A-102</b>	ΔΙΠΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
<b>A-103</b>	ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
<b>A-104</b>	ΜΟΝΗΣ Ή ΔΙΠΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
<b>A-105</b>	ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ



Βουρτσισμένο  
inox



Βουρτσισμένο  
αλουμίνιο





### INOX-100

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)

- Ίσια ανοξείδωτη λαβή **Ø30**.
- Μπορεί να κατασκευαστεί και σε ειδικές διαστάσεις.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμα μήκη:

**L500mm , D360mm**

**L600mm , D400mm**

**L800mm , D600mm**

**L1000mm , D800mm**

**L1200mm , D1000mm**

**L1600mm , D1400mm**

**L2000mm , D1800mm**

### INOX-145

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)

- Ίσια ανοξείδωτη λαβή **Ø30** με ποδαράκι **45°**.
- Μπορεί να κατασκευαστεί και σε ειδικές διαστάσεις.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμα μήκη:

**L500mm , D360mm**

**L600mm , D400mm**

**L800mm , D600mm**

**L1000mm , D800mm**

**L1200mm , D1000mm**

**L1600mm , D1400mm**

**L2000mm , D1800mm**

**INOX-350**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)

- Ίσια ανοξείδωτη λαβή **Ø35**.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμα μήκη:

**L1200mm , D1000mm****L1600mm , D1400mm****L2000mm , D1800mm****INOX-430**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 304)

- Ίσια ανοξείδωτη λαβή **40x30 mm**.
- Μπορεί να κατασκευαστεί και σε ειδικές διαστάσεις.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμα μήκη:

**L1000mm****L1200mm****L1600mm****L2000mm**

**INOX-400**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)

-

- Ρυθμιζόμενη ίσια ανοξείδωτη λαβή **Ø30**.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμο μήκος:

**L600mm** έως **L1600mm****INOX-500**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)

-

- Ρυθμιζόμενη ίσια ανοξείδωτη λαβή **Ø35**.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμο μήκος:

**L1200mm** έως **L2000mm**

**INOX-600**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)

- Ίσια ανοξείδωτη λαβή **Ø22**.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμο μήκος:

**L288mm , D190mm****INOX-700**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ (AISI 316L)

- Ρυθμιζόμενη ίσια ανοξείδωτη λαβή **Ø22**.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμο μήκος:

**L288mm**



### ALU-100

#### ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

-

- Ίσια λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο **Ø30mm**.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Διαθέσιμα μήκη:

**L400mm , D260mm**

**L500mm , D360mm**

**L600mm , D400mm**

**L800mm , D600mm**

**L1000mm , D800mm**

**L1200mm , D1000mm**

**L1600mm , D1400mm**

### ALU-800

#### ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

-

- Ίσια λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο **40x10mm**.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Ποδαράκι ίσιο εσωτερικό.
- Διαθέσιμα μήκη:

**L500mm , D360mm**

**L800mm , D600mm**



## ALU-810

### ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Ίσια λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο **40x10mm**.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μονή ή ζευγάρι, σε πόρτες από αλουμίνιο, ξύλο ή υαλοπίνακα.
- Ποδαράκι ίσιο εξωτερικό.
- Διαθέσιμα μήκη:

**L500mm , D360mm**

**L800mm , D600mm**

**A-101**

-

**ΚΙΤ** με ειδική βίδα **L-55mm** για κουφώματα αλουμινίου.

**(μονής τοποθέτησης)**

**A-102**

-

**ΚΙΤ** ντίζας **M6**.

**(διπλής τοποθέτησης)**

**A-103**

-

**ΚΙΤ** ντίζας **M6** και παξιμάδια.

**(μονής τοποθέτησης)**

**A-104**

-

**ΚΙΤ** περσίνι **M8**.


**(μονής ή διπλής τοποθέτησης)**

**A-105**

-

**ΚΙΤ** με λαμαρινόβίδα **st6,3x50mm** για πόρτες ασφαλείας.

**(μονής τοποθέτησης)**





# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ





**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

**Έδρα & Εργοστάσιο**

11χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς,  
Ιωνία • Θεσσαλονίκη  
Τ.Θ. 141 • ΤΚ 570 08

**T** +30 2310 780 352

+30 2310 784 519

**F** +30 2310 783 764

**E** info@panidis-sa.com

**Υποκατάστημα Αθηνών**

Χρ. Λαδά 38 & Λυσία,  
Περιστέρι • Αθήνα  
Τ.Κ. 12132

**T** +30 210 5155 430

+30 210 5155 439

**F** +30 210 5155 434

**E** athina@panidis-sa.com

**Βρείτε μας στα social media**



Κατάλογος  
προϊόντων  
**2023**